

# Pokojový teploměr a vlhkoměr Airbi FRAME

## Klíčové vlastnosti

- Příklad slouží ke kontrole vnitřní teploty a vlhkosti pro zdravé životní prostředí
- Paměť na maximální a minimální hodnoty
- Zobrazení času a data
- Funkce budíku
- Zvukové oznámení celé hodiny
- K postavení nebo zavěšení



## Popis přístroje

Digitální teploměr s vlhkoměrem Airbi FRAME měří pokojovou teplotu v rozsahu 0 °C až +50 °C a pokojovou vlhkost v rozsahu 20 až 95 %. Displej je rozdělen na dvě poloviny, v levé je zobrazen aktuální čas/čas budíku, v pravé části jsou zobrazeny naměřená teplota a vlhkost. Kromě toho si přístroj pamatuje také naměřené MAX/MIN hodnoty od posledního manuálního vyresetování a nabízí funkci zvukového oznámení každé celé hodiny.

Airbi FRAME má vyklápěcí stojánek a k dispozici je i otvor pro zavěšení na zeď. Uživatel má možnost zobrazit teplotu ve stupních Fahrenheita nebo Celsia nebo přepínat mezi zobrazením času a aktuálního data.

## Technické parametry

**Měřicí rozsah teploty:** 0 °C až +50 °C


**Přesnost měření teploty:** +/- 1°C

**Měřicí rozsah vlhkosti:** 20-95 %

**Přesnost měření vlhkosti:** +/- 5 % ( při 40...80%)

**Napájení:** 1x AAA baterie (není součástí balení)

## Fotogalerie



## Dokumenty

- [Návod k použití](#)

## Logistické informace

Produktový kód:	BI1051 (bílá) BI1050 (černá)	Země původu:	Čína
EAN kód:	8594162600960 (bílá) 8594162600953 (černá)	Celní kód (TARIC/HS):	90258040

	Počet ks	Hmotnost (kg)	Šířka (cm)	Hloubka (cm)	Výška (cm)
Produkt		0,067	7	1,4	11,3
Obal s produktem		0,083	7,5	2,7	12,5
Kartón s produkty	40	4,4	27	18	27